

HİDROLİK TALAŞ SIKIŞTIRMA - BRİKET MAKİNALARI



Kapasite Seçim Tablosu

Model	Yükseklik(mm)	Genişlik(mm)	Derinlik(mm)	Motor(HP)	Bunker (Ømm)	Namlu (Ømm)	Ağırlık (Kg)	Kapasite (Kg/h)
E55	1.510	1.700	1.170	7,5	1.000	55	600	15 / 60
E60 Eco	1.510	1.700	1.170	7,5	1.000	60	650	15 / 70
E60	1.510	1.850	1.170	7,5	1.000	60	730	25 / 80
E60 Super	1.510	1.850	1.170	10	1.000	60	770	40 / 100
E70 Eco	1.510	1.850	1.170	10	1.000	70	770	50 / 120
E70	1.600	2.100	1.340	12,5	1.200	70	1.300	50 / 140
E80	1.600	2.100	1.350	15	1.200	80	1.450	80 / 210

Aksesuarlar

Elektra Gelişmiş PLC Kontrol Ünitesi

(Briket makinasındaki hidrolik ve elektrikli sistemlerin tüm zamanlama ayarlarına dokunmatik renkli ekran üzerinden erişim imkanı sağlarken, makinanın her zaman optimum verimde çalışabilmesi için her türlü hassas ayarlara kontrol imkanı verir.)



Briket Kırma Plakası

(Briketlerin sabit bir uzunluktan kopması için yaslama plakası ve rayı.)



Otomatik Torbalama Masası

(Briketlerin torbalara eşit miktarda dolmasını sağlayan , PLC ile entegre çalışan otomatik kontrollu masa. 8 adet Ø390- h=600mm torbalama, Toplam Güç 0,25HP, Tüm modeller ile uyumlu.)

**Yağ - Hava Soğutma Ünitesi**

(Uzun süreli çalışmalarda verimlilik ve devamlılığı sağlamak için Hidrolik Sistemdeki Yağı Kontrollu olarak soğutan ünedir.)



Su Soğutma Tankı

(Küçük kapasiteli Briket Preslerinde Tercih Edilir. 500L kapasiteli su tankı ve 1.04kW güçte pompası ile birlikte dir.)

**Talaş Seviye Sensörü**

(Her türlü talaş için uygun bunker seviye sensörü.)

**Briket Taşıma Kanalı**

(Briketlerin torbalama ünitesi, tartım ünitesi, kutu veya benzeri alana taşınabilmesi için kılavuzluk eden kanaldır.)



Öğütücü

(Kırıcı veya benzeri proseslerden çıkan kaba talaşı briketlemeye uygun halde incelten özel ünitedir.)



Kapasite Seçim Tablosu

Model	Motor Gücü (kW)	Elek Çapı (Ømm)	Kapasite (kg/h)
RAFQ35R	3	10	150
RAFQ35	4	10	175
RAFQ40R	5,5	10	225
RAFQ40	7,5	10	300

Filtre Ünitesi

(Kırıcı, silo veya benzeri noktalarda bulunan talaşı briketleme makinasına pnömatik transport ile taşınmasını sağlayan filtre ve fan ekipmanlarıdır. Bu sayede talaş uzun mesafelerden hava kanalları ile üniteye taşınabilir.)



Filtre İle Birleşik Briketleme Ünitesi

(Tesisinizde ihtiyacınız olan toz toplama sisteminizin filtre ünitesini briket makinesi ile akuple edilmiş kompakt bir yapıda talep edebilirsiniz. Bu sayede biriken talaş hiç bir ek taşıma donanımına gerek duyulmaksızın anında brikete dönüştürülmektedir.)



*** Daha Ayrıntılı Bilgi için www.timsan.com.tr ***